

COLLIOURE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



COLLEZIONE
Charme 42




COLLEZIONE
Rêve 32




COLLEZIONE
Changement 31




COLLEZIONE
Aventure 31




COLLEZIONE
Tendresse 40




COLLEZIONE
Olive 40




COLLEZIONE
Aiguille 40



COLLEZIONE
Sonne 40





COLLEZIONE
Mendacity 33



COLLEZIONE
Titanium 40



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



COLLIOURE Blanc 01

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	270 g/m ² Breite 140 cm / 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	64 %
	Absorption lumineuse	19 %
	Transmission lumineuse	17 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	64 %
	Absorption solaire	17 %
	Transmission solaire	19 %
	Transmission UV	3 %
	Gtot	Gt 36 % Fc 61 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	2-3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-3
	Schuss	-0.5
	Martindale (Cycles)	35000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	26
	Schuss	28
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	100
	Schuss	160

