

# VELCEN



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



VERDUN  
Chemin 78





# VELCEN Argent 73

Flammhemmender Velvet

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung -  
Faltgardinen

### Composition

100% feuerfester Polyester

### Poids

325 g/m<sup>2</sup> 449 g/ml **Laize** 138 cm

### Sens

Sens normal

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|            |                                                            |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Non feu    | B1 / IMO PASS / M1                                         |              |
| Acoustique | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.55</b>  |
|            | Classe d'absorption acoustique                             | <b>D</b>     |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>     |
|            | Boulochage                                                 | <b>5</b>     |
|            | Stabilité dimensionnelle (%)                               |              |
|            | Chaîne                                                     | <b>0</b>     |
|            | Trame                                                      | <b>-0.5</b>  |
|            | Martindale (Cycles)                                        | <b>70000</b> |
|            | Allongement rupture (mm)                                   |              |
|            | Chaîne                                                     | <b>24</b>    |
|            | Trame                                                      | <b>32</b>    |
|            | Résistance rupture (daN)                                   |              |
|            | Chaîne                                                     | <b>120</b>   |
|            | Trame                                                      | <b>77</b>    |

